

2023 CATALOGO PRODOTTI

“ La tua Barca merita il meglio ”

40

ANNI  
1983-2023



COLLE E RESINE MARINE  
SISTEMI VERNICIANTI PER LA NAUTICA



RESINE E GELCOAT



NAUTICA



INDUSTRIA



EDILIZIA



seguidi su

[facebook.com/3CResineMarine](https://www.facebook.com/3CResineMarine)

**COLLE E RESINE MARINE  
PROFESSIONAL PAINTS FOR**

**3C Commerciale Chimica Colori srl**  
Via G.Pascoli 34/B 30020 Quarto d'Altino - Venezia  
Tel./fax 0422.780055 - [www.trecve.it](http://www.trecve.it) - [info@trecve.it](mailto:info@trecve.it)

## 40 ANNI 1983 - 2023

### 3C COMMERCIALE CHIMICA COLORI: “ TUTTI I COLORI DI UNA VITA”

Una mattina della primavera del 1947, mio padre, Bruno Borella, a bordo di una moto Vespa, opportunamente vestito, partì da Piazzale Roma di Venezia alla volta di Sarnico, allora piccolo e ridente paesino baciato dal sole sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo.

Lì, dalle ceneri della seconda guerra mondiale, come d'altra parte in tutta Italia, stava ripartendo la produzione di un antico Colorificio bergamasco. L'allora titolare, nonché coetaneo di mio padre, il compianto e carissimo Commendatore Bruno Stoppani, stava cercando un rappresentante per rilanciare la produzione e le vendite della propria azienda nell'area nord orientale dell'Italia. Iniziò così la storia lavorativa di mio padre e della nostra famiglia, da allora e tutt'ora legata ad un "barattolo di colore". Gestì l'attività per anni con i due depositi sia a Mestre che ad Udine sino a quando nel 1981, terminati gli studi di Economia e Commercio, con una specializzazione nel marketing delle vernici in Italia, decisi di affiancarlo nella sua ormai quasi quarantennale attività.

In quel periodo molti clienti ci chiedevano di allargare la gamma offerta e nello specifico non solo prodotti vernicianti dedicati alla nautica ma anche tutto ciò che serviva alla costruzione, riparazione e manutenzione dei natanti. La lunga esperienza lavorativa e la comune identità di vedute, portò il Sig. Gianni Spolaor e me stesso a costituire, il giorno 24 gennaio 1983, la ditta 3C Commerciale Chimica Colori S.n.c.

Con la nuova società iniziò la vendita di:

- Prodotti vernicianti per nautica - edilizia - industria
- Gelcoats e Resine poliesteri per impregnazione
- Fibre e stuoie di vetro
- Tessuti di vetro, multiassiali e carbonio
- Termanto (PVC per sandwich)
- Resine epossidiche per incollaggio, impregnazione ed antiosmosi
- Colle marine rosse bicomponenti
- Colle marine bianche monocomponenti
- Diluenti e solventi
- Cere e distaccanti per resine
- Additivi e cariche inerti per resine
- Stucchi poliesteri metallici e fibrati
- Mastici
- Polimeri sigillanti e adesivi

allargando nel contempo l'area di competenza non solo al Triveneto, ma anche in altre regioni d'Italia. La collaborazione con l'amico e socio storico Gianni Spolaor è continuata fino al 2004, quando, visti i parecchi anni di lavoro, decise di lasciare l'azienda per dedicarsi finalmente a quelli che erano i suoi interessi del tempo libero. La 3C in tale occasione si è trasformata in S.R.L. e tuttora si avvale di 5 persone per la gestione interna e 2 persone per le vendite esterne.

Nel 2010 mio figlio Filippo è ufficialmente diventato socio dell'azienda, continuando così, per la terza generazione, il legame della nostra famiglia al "colore".

La nostra clientela è situata soprattutto nel territorio del Nord-Est con importanti presenze in tutte le zone costiere d'Italia. La 3C commercializza una gamma di prodotti a proprio marchio, inoltre rappresenta e distribuisce in esclusiva prodotti vernicianti di primarie aziende del settore.

**Giuliano Borella**



RESINA POLIESTERE		Pz x conf.		
Vinyltop	Vinilestere KG. 200 (senza catalizzatore)*	1		
Vinyltop	Vinilestere LT 18 (senza catalizzatore)	1		
Vinyltop	Vinilestere LT 4 (senza catalizzatore)	1		
Isotop	Isofatica KG. 225 (senza catalizzatore)*	1		
Polytop	Ortofatica nautica KG.225(senza cataliz)*	1		
Polytop	Ortofatica nautica LT. 18	1		
	Catalizzatore LT. 0,500	1		
	Polytop + Catalizzatore LT. 18,5	1		
Polytop	Ortofatica nautica LT. 4	4		
	Catalizzatore LT. 0,100	4		
	Polytop + Catalizzatore LT. 4,1	4		
Polytop	Ortofatica nautica LT. 0,750	6		
	Catalizzatore LT. 0,020	6		
	Polytop + Catalizzatore LT. 0,770	6		
Polytop	Ortofatica nautica LT. 0,375	12		
	Catalizzatore LT. 0,010	12		
	Polytop + Catalizzatore LT. 0,385	12		

\*Quotazioni da confermare all'assunzione dell'ordine, costo del trasporto da quantificare a parte.

KIT VETRORESINA (composto da resina, indurente, fibra di vetro, bicchiere, pennello)		Pz. x conf.		
	Confezione da ML. 750	1		
	Confezione da ML. 375	1		

CATALIZZATORI PER GELCOAT E RESINA POLIESTERE		Pz. x conf.		
	LT. 5 per orto-iso	1		
	LT. 0,500 per orto-iso da lt.18	1		
	LT. 0,100 per orto-iso da lt.4	6		
	LT. 0,020 per orto-iso da lt. 0,750	15		
	LT. 0,010 per orto-iso da lt. 0,375 e lt. 0,250	15		
	LT. 0,100 lento e per Vinilestere da Lt 4 / Npg da Kg 5	1		
	LT. 0,500 lento e per Vinilestere da Lt 18/Npg da Kg 20	1		
	LT. 5 lento e per Vinilestere-Npg	1		

CARICHE INERTI PER RESINE		Pz. x conf.		
	SFERULINE <i>microsfere silicee grigie</i> sacco da KG. 20	1		
	SFERULINE confezione da LT 18	1		
	SFERULINE confezione da LT. 5	1		
	SFERULINE confezione da LT. 1	6		
	MICROCEL <i>microsfere bianche super leggere</i> .saccoKG.25	1		
	MICROCEL confezione da LT 18	1		
	MICROCEL confezione da LT. 5	1		
	MICROCEL confezione da LT. 1	6		
	TECNOCEL <i>microfibre di cellulosa</i> sacco da KG. 20	1		
	TECNOCEL confezione da LT 18	1		
	TECNOCEL confezione da LT. 5	1		
	TECNOCEL confezione da LT. 1	6		
	SILICE MICRONIZZATA addensante tixotropante sacco 10kg	1		
	SILICE MICRONIZZATA confezione da LT 18	1		
	SILICE MICRONIZZATA confezione da LT. 5	1		
	SILICE MICRONIZZATA confezione da LT. 1	6		
	FENOLICHE <i>microsfere leggerissime color marrone</i> da Lt 12,5	1		
	FENOLICHE <i>microsfere leggerissime color marrone</i> da Lt 2,5	1		

GELTOP NPG - Neopentilico Gelcoat Top Quality a spruzzo	Confezione	NON PARAFFINATO	PARAFFINATO
NPG SOL. A RAL TINTE NORMALI ➤ <i>Classificazione tinte RAL a fine listino</i>	1 KG		
	5 KG		
	20 KG		
NPG SOL. A RAL TINTE FORTI ➤ <i>Classificazione tinte RAL a fine listino</i>	1 KG		
	5 KG		
	20 KG		
NPG SOL. A RAL TINTE EXTRA FORTI ➤ <i>Classificazione tinte RAL a fine listino</i>	1 KG		
	5 KG		
	20 KG		

GELTOP – Gelcoat Nautico a pennello	Pz. Per conf.		
-------------------------------------	---------------	--	--

<b>BIANCO 9016</b>			
<b>BIANCO KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
BIANCO + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>BIANCO KG. 5</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,100	1		
BIANCO + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>BIANCO KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
BIANCO + Catalizzatore KG. 1,020	6		
<b>BIANCO KG. 0,500</b>	12		
Catalizzatore LT. 0,010	12		
BIANCO + Catalizzatore KG. 0,510	12		

<b>TINTE NORMALI: NERO 9005 - GRIGIO 7035 - GRIGIO 7046 - GRIGIO 7012</b>			
<b>TINTE NORMALI KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>TINTE NORMALI KG. 5</b>	1		
Catalizzatore Lt. 0,100	1		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>TINTE NORMALI KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 1,020	6		

<b>TINTE FORTI: AZZURRO 5012 - VERDE 6002 - VERDE 6005 - VERDE 6009 - BLU 5002 - BLU 5005</b>			
<b>TINTE FORTI KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>TINTE FORTI KG. 5</b>	1		
Catalizzatore Lt. 0,100	1		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>TINTE FORTI KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 1,020	6		

<b>TINTE EXTRA FORTI: ROSSO 3002 – GIALLO 1021</b>			
<b>TINTE FORTI KG. 25 sol.A</b>	1		
<b>TINTE FORTI KG. 5 sol.A</b>	1		
<b>TINTE FORTI KG. 1 sol.A</b>	6		



<b>GELTOP - Gelcoat Nautico a pennello/PARAFFINATO</b>	<b>Pz. Per conf.</b>		
<b>BIANCO 9016</b>			
<b>BIANCO KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
BIANCO + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>BIANCO KG. 5</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,100	1		
BIANCO + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>BIANCO KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
BIANCO + Catalizzatore KG. 1,020	6		
<b>BIANCO KG. 0,500</b>	12		
Catalizzatore LT. 0,010	12		
BIANCO + Catalizzatore KG. 0,510	12		
<b>BIANCO + Catalizzatore GR. 260</b>	12		

<b>TINTE NORMALI: NERO 9005 - GRIGIO 7035 - GRIGIO 7046 - GRIGIO 7012</b>			
<b>TINTE NORMALI KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>TINTE NORMALI KG. 5</b>	1		
Catalizzatore Lt. 0,100	1		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>TINTE NORMALI KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
TINTE NORMALI + Catalizzatore KG. 1,020	6		

<b>TINTE FORTI : AZZURRO 5012 - VERDE 6002 - VERDE 6005 VERDE 6009 - BLU 5002 - BLU 5005</b>			
<b>TINTE FORTI KG. 25</b>	1		
Catalizzatore LT. 0,500	1		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 25,5	1		
<b>TINTE FORTI KG. 5</b>	1		
Catalizzatore Lt. 0,100	1		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 5,1	1		
<b>TINTE FORTI KG. 1</b>	6		
Catalizzatore LT. 0,020	6		
TINTE FORTI + Catalizzatore KG. 1,020	6		

<b>TINTE EXTRA FORTI: ROSSO 3002 – GIALLO 1021</b>			
<b>TINTE FORTI KG. 25 sol.A</b>	1		
<b>TINTE FORTI KG. 5 sol.A</b>	1		
<b>TINTE FORTI KG. 1 sol.A</b>	6		

<b>GELTOP STAMPI Gelcoat per stampei</b>	<b>Confezione</b>		
GELCOAT per STAMPI SOL. A (nero o arancio secondo disponibilità)	5		
GELCOAT per STAMPI SOL. A (nero o arancio secondo disponibilità)	25		

FIBRE E STUOIE DI VETRO			Pz. Per conf.		
TIPO	GR/MQ	Confezione			
FIBRA	150	(*)Rotolo da 50 kg circa	1		
		Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
FIBRA	225	(*)Rotolo da 50 kg circa	1		
		Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
FIBRA	300-375-450	(*)Rotolo da 50 kg circa	1		
	300-375-450	Rotolo sfuso da 5 a 14 mt	1		
	300-375-450	Rotolo sfuso da 15 a 30 mt	1		
	300	Busta Mq 5	1		
Busta Mq 1		10 - 30			
Busta Mq 0,5		10 - 40			
STUOIA	300	(*)Rotolo da 50 kg circa	1		
		Rotolo sfuso da 5 a 14 mt	1		
		Rotolo sfuso da 15 a 30 mt	1		
STUOIA	500	(*)Rotolo da 50 kg circa	1		
		Rotolo sfuso da 5 a 14 mt	1		
		Rotolo sfuso da 15 a 30 mt	1		
		Busta Mq 1	10 - 30		
ACCOPIATO	STUOIA 500 + FIBRA 300	(*)Rotolo da 55 kg circa	1		
		Rotolo sfuso minimo 5mt	1		

(\*) Le spedizioni di sole bobine intere di Fibra e Stuoia di vetro non rientrano nel porto franco destino, il costo del trasporto è da quantificare a parte.

COREMAT	Pz. Per conf.		
Tessuto sintetico in poliestere per la costruzione di manufatti in vetroresina			
Peso a secco Gr/mq 88 – Spessore 3 mm - H. 100 cm ROTOLO SFUSO MINIMO 5 MT	1		
Peso a secco Gr/mq 88 – Spessore 3 mm - H. 100 cm ROTOLO INTERO 50 MT	1		

PEEL PLY: tessuto distaccante	Pz. Per conf.		
PEEL PLY H. 100 cm ( rotolo sfuso minimo 5 Mt)	1		
PEEL PLY H.100 cm (rotolo intero 100 Mt)	1		
PEEL PLY Fascetta H 15 cm (sfuso minimo 5 Mt)	1		
PEEL PLY Fascetta H 15 cm (Intero 100 Mt)	1		

TERMANTO: Lastra di PVC espanso per sandwich	Misure Lastra(mq)		
TERMANTO LISCIO h.20 mm - densità 55 kg/m3	1,4		
TERMANTO LISCIO h.10 mm - densità 55 kg/m3	1,2		
TERMANTO QUADRETTATO h.10 mm – densità 55 kg/m3	1,4		
TERMANTO QUADRETTATO h.20 mm – densità 55 kg/m3	1,4		

TESSUTI DI VETRO				Pz. Per conf.		
CODICE	GR/MQ	H. (cm)	Confezione			
VE 112 plain	80	100	Rotolo da 100 mt circa	1		
VE 112 plain	80	100	Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
VE 112 plain	80	100	Busta 1 mq	10		
VR 29 plain	130	137	Rotolo da 100 mt circa	1		
VR 29 plain	130	137	Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
VR 29 plain	130	137	Busta 1 mq	10		
VR 45 plain	200	100	Rotolo da 100 mt circa	1		
VR 45 plain	200	100	Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
VR 45 plain	200	100	Busta 1 mq	10		
VR 46 batavia	165	100	Rotolo da 100 mt circa	1		
VR 46 batavia	165	100	Rotolo sfuso minimo 5mt	1		
VR 46 batavia	165	100	Busta 1 mq	10		
NASTRO DI VETRO BORDATO				Pz. per conf.		
Nastro R3/280	280	5	Rotolino intero MT 100	1		
			Sfuso minimo MT 10	1		
Nastro R3/280	280	10	Rotolino intero MT 100	1		
			Sfuso minimo MT 10	1		
Nastro R3/140	140	5	Rotolino intero MT 100	1		
			Sfuso minimo Mt 10	1		
Nastro R3/140	140	10	Rotolino intero MT 100	1		
			Sfuso minimo MT 10	1		

TESSUTO DI CARBONIO	CONFEZIONE	Pz. Per conf.		
NN 200 TELA GR/MQ 200 h.100	Rotolo sfuso minimo 5 Mt	1		
	(Busta 1 Mq)	1		
NASTRO DI CARBONIO Bordato	CONFEZIONE	Pz. Per conf.		
U200 Unidirezionale H. 5 CM	Rotolo 50 METRI	1		
	Sfuso a metro	1		
U200 Unidirezionale H. 10 CM	Rotolo 50 METRI	1		
	Sfuso a metro	1		

TESSUTI BIASIALI	Pz. Per conf.		
BIASSIALE +/- 45° IN VETRO "E" DA GR/MQ 300			
Rotolo H. 127 cm – Rotolo 50 mt / Kg 21 circa	1		
Rotolo H. 127 cm – Rotolo sfuso minimo Mt 5 / Kg 2,1 circa	1		
Fascetta H. 7 cm - Lunghezza Mt 50	1		
Fascetta H. 10 cm - Lunghezza Mt 50	1		
Fascetta H. 15 cm - Lunghezza Mt 50	1		
Fascetta H. 30 cm - Lunghezza Mt 50	1		
Fascetta H. 60 cm - Lunghezza Mt 50	1		
BIASSIALE +/- 45° IN VETRO "E" DA GR/MQ 400 e GR/MQ 600			
Rotolo H. 127 cm - Lunghezza Mt 50	1		a richiesta



<b>EPOTOP-SySTEM RESINA EPOSSIDICA</b> Impregnazione - Incollaggio - Antiosmosi		Pz. Per conf.		
Kg 20 RESINA		1		
Kg 10 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
Kg 30 RESINA + INDURENTE		1		
Kg 10 RESINA		1		
Kg 5 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
Kg 15 RESINA + INDURENTE		1		
Kg 4 RESINA		1		
Kg 2 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
Kg 6 RESINA + INDURENTE		1		
Kg 1 RESINA		1		
Kg 0,500 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
Kg 1,5 RESINA + INDURENTE		6		
Kg 0,500 RESINA		1		
Kg 0,250 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
Kg 0,750 RESINA + INDURENTE		6		

<b>EPOTOP-SySTEM</b> <b>INDURENTE EXTRA LENTO M150</b>		Pz. Per conf.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Possibilità di catalizzare fino a 3 kg di resina (a+b) con un Pot life di 150 minuti</li> <li>➤ Catalisi: 2 pp Epotopsystem Sol.A + 1 pp Indurente Sol.B</li> </ul>				
Kg 10 INDURENTE M150		1		
Kg 5 INDURENTE M150		1		

<b>EPOTOP-SySTEM CLEAR U.V. EXTRA TRASPARENTE CON FILTRI UV</b> Impregnazione - Incollaggio - Antiosmosi – Colate decorative per interno a bassi spessori e a volume ridotto.				
Kg 20 RESINA		1		
Kg 10 INDURENTE U.V. <u>medio</u>		1		
Kg 30 RESINA + INDURENTE U.V.		1		
Kg 10 RESINA		1		
Kg 5 INDURENTE U.V. <u>medio</u>		1		
Kg 15 RESINA + INDURENTE U.V.		1		
Kg 4 RESINA		1		
Kg 2 INDURENTE U.V. <u>medio</u>		1		
Kg 6 RESINA + INDURENTE U.V.		1		
Kg 1 RESINA		1		
Kg 0,500 INDURENTE U.V. <u>medio</u>		1		
Kg 1,5 RESINA + INDURENTE U.V.		6		
Kg 0,500 RESINA		1		
Kg 0,250 INDURENTE U.V. <u>medio</u>		1		
Kg 0,750 RESINA + INDURENTE U.V.		6		





<b>KIT EPOTOP-SySTEM</b>		Pz. Per conf.		
<b>EPOTOP-SySTEM normale/rapido</b> ➤ Resina + indurente Kg 0,750 ➤ Additivo addensante a scelta 0,5 Lt ➤ 1 coppia di minipompe ➤ 1 bicchiere graduato ➤ 1 pennello ➤ Scheda tecnica		1		
<b>EPOXY-CARBON</b> <b>CLEAR U.V. + 0,5 MQ CARBONIO</b> ➤ Resina + indurente Kg 0,750 ➤ 0,5 mq tessuto di Carbonio ➤ 1 coppia di minipompe ➤ 1 bicchiere graduato ➤ 1 pennello ➤ Scheda tecnica		1		

<b>EPOTOP-SySTEM</b>				
<b>POMPE DOSATRICI PER EPOTOP-SySTEM</b>		Pz. Per conf.		
Coppia di Pompe dosatrici (per Kg 15 e 6) con attacco		1		
Coppia di Minipompe dosatrici (per Kg 1,5) con attacco		1		
<b>DILUENTE PER EPOTOP-SySTEM</b>		Pz. Per conf.		
LT 1		6		
LT 5		1		

<b>EPOXYLEGNO</b>				
<b>IMPREGNANTE</b> protettivo consolidante per legnami marini (prodotto pronto all'uso)		Pz. Per conf.		
LT 2,5 RESINA		1		
LT 2,5 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
LT 5 RESINA + INDURENTE		1		
LT 1 RESINA		1		
LT 1 INDURENTE <u>normale/rapido</u>		1		
LT 2 RESINA + INDURENTE		3		

<b>EPOXYLEGNO CLEAR U.V. MAGGIORE PROTEZIONE DAI RAGGI UV</b>				
<b>IMPREGNANTE</b> protettivo consolidante per legnami marini (prodotto pronto all'uso)		Pz. Per conf.		
LT 2,5 RESINA		1		
LT 2,5 INDURENTE U.V.		1		
LT 5 RESINA + INDURENTE U.V.		1		
LT 1 RESINA		1		
LT 1 INDURENTE U.V.		1		
LT 2 RESINA + INDURENTE U.V.		3		



# EPOGLASS 2021

## RESINA PER COLATE DECORATIVE AD ALTO SPESSORE

- COMPLETA TRASPARENZA
- ASSENZA DI BOLLE D'ARIA
- SPESSORI FINO A 5 CM PER SINGOLA COLATA 100% SOLIDI
- SENZA RITIRI E PICCHI TERMICI
- RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO PER USO INTERNO
- SENZA SOLVENTI
- ELEVATA DUREZZA SUPERFICIALE

<b>EPOGLASS 2021</b> <b>RESINA SUPER TRASPARENTE PER COLATE DECORATIVE</b> <b>A SPESSORE ED INGLOBAMENTI</b>	<b>Pz. Per conf.</b>		
Kg 20 RESINA	1		
Kg 6 INDURENTE	1		
Kg 26 RESINA + INDURENTE	1		
Kg 10 RESINA	1		
Kg 3 INDURENTE	1		
Kg 13 RESINA + INDURENTE	1		
Kg 5 RESINA	1		
Kg 1,5 INDURENTE	1		
Kg 6,5 RESINA + INDURENTE	1		
Kg 1 RESINA	1		
Kg 0,300 INDURENTE	1		
Kg 1,3 RESINA + INDURENTE	3		

<b>PASTA ABRASIVA</b>	<b>Pz. Per conf.</b>		
PASTA ABRASIVA ML 125	18		
PASTA ABRASIVA ML 500	12		
PASTA ABRASIVA KG 3	1		



<b>STUCCHI</b>			
<b>STUCCO POLIESTERE</b>		Pz. Per conf.	
STUCCO VETRIFICATO ML 125 + catalizzatore		18	
STUCCO VETRIFICATO ML 375 + catalizzatore		12	
STUCCO VETRIFICATO ML 750 + catalizzatore		6	
STUCCO METALLICO bianco ML 125 + catalizzatore		18	
STUCCO METALLICO bianco ML 375 + catalizzatore		12	
STUCCO METALLICO <i>Bianco Leggero</i> ML 750 + catalizzatore		6	
<b>CATALIZZATORI PER STUCCHI POLIESTERE</b>			
Catalizzatore da 10 gr			
Catalizzatore da 30 gr			
<b>STUCCO SINTETICO per rasatura</b>		Pz. Per conf.	
Sintofiller da Lt 0,500		6	
<b>STUCCO MASTICE FIBRATO</b>		Pz. Per conf.	
Mastice fibrato da Kg 25		1	
Catalizzatore Lt 0,500		1	
Mastice fibrato + Catalizzatore kg 25,5		1	
Mastice fibrato da Kg 5		1	
Catalizzatore Lt 0,100		1	
Mastice fibrato + Catalizzatore kg 5,1		1	

<b>COLLA MARINA BIANCA</b>		Pz. Per conf.	
KG 25	(Kg 37,5 colla pronta)	1	
KG 3	(Kg 4,5 colla pronta)	1	
KG 0,500	(Kg 0,750 colla pronta)	6	

<b>COLLA MARINA ROSSA</b>		Pz. Per conf.	
KG 17,4	RESINA	1	
KG 2,6	INDURENTE	1	
KG 20	RESINA + INDURENTE	1	
KG 4,35	RESINA	1	
KG 0,650	INDURENTE	1	
KG 5	RESINA + INDURENTE	1	
KG 0,870	RESINA	1	
KG 0,130	INDURENTE	1	
KG 1	RESINA + INDURENTE	6	
KG 0,435	RESINA	1	
KG 0,065	INDURENTE	1	
KG 0,500	RESINA + INDURENTE	6	

<b>STRIPCARENA: sverniciatore IDROSOLUBILE per antivegetative</b>			
		Pz. Per conf.	
Confezione da kg 1		6	
Confezione da kg 5		1	

<b>ANTISKID: perline di vetro antisdrucciolo non abrasive e rifrangenti</b>			
	Pz. Per conf.		
Confezione da Kg 25 (sacco)	1		
Confezione da Kg 3	1		
Confezione da Kg 0,500	12		
Confezione da Kg 0,250	12		

<b>SABBIA DI QUARZO: sabbia silicea antisdrucciolo</b>			
<b>GRANA FINE – mm 0,1 / 0,3</b>			
	Pz. Per conf.		
Confezione da Kg 25	1		
Confezione da Kg 5	1		
Confezione da Kg 1	1		
<b>GRANA MEDIA – mm 0,7 / 1,2</b>			
Confezione da Kg 25	1		
Confezione da Kg 5	1		
Confezione da Kg 1	1		

<b>DISTACCANTI PER STAMPI</b>			
	Pz. Per conf.		
ALCOOL POLIVINILICO (Distaccante liquido) LT. 1	1		
ALCOOL POLIVINILICO (Distaccante liquido) LT. 5	1		
CERA - Distaccante in pasta (padella) TR 104	1		
CERA - Distaccante in pasta (padella) MEGUIAR'S M1008	1		

<b>ADDITIVI PER RESINA POLIESTERE E GELCOAT</b>			
	Pz. Per conf.		
OTTONATO DI COBALTO (Accelerante)	1		
SOLUZIONE DI PARAFFINA (Ossidante) lt 0,500	1		
SOLUZIONE DI PARAFFINA (Ossidante) lt 1	1		
SOLUZIONE DI PARAFFINA (Ossidante) lt 5	1		
SOLUZIONE PER RITOCCHI AL 15% (Diluente-Ossidante) lt 1	1		
SOLUZIONE PER RITOCCHI AL 15% (Diluente-Ossidante) lt 5	1		

<b>ATTREZZATURE PER RESINARE</b>			
	Pz. Per conf.		
DOSIMETRO graduato per catalizzatore	1		
BICCHIERE GRADUATO in plastica da 500 ml	1		
BICCHIERE GRADUATO in plastica da 1000 ml	1		
BICCHIERE GRADUATO in plastica da 2,5 lt	1		
<b>RULLO FRANGIBOLLA</b>	<b>Diametro (mm)</b>	<b>Lunghezza (mm)</b>	
A LAME ORIZZONTALI	21	70	1
A LAME ORIZZONTALI	21	140	1
A LAME ORIZZONTALI	45	140	1
A LAME VERTICALI	12	70	1
A LAME VERTICALI	30	70	1
A LAME VERTICALI	22	140	1
RONDELLA PER ANGOLI	Diametro 50 mm	Spessore 7 mm	1
FILM/SACCO PER RESINATURA SOTTO VUOTO 75 h. 3Mt : sfuso a metro			Quotazioni a richiesta
NASTRO BUTILICO 110°C 2,5 X 12 mm: Nastro da 15 mt lineari			Quotazioni a richiesta



# LISTINO PREZZI FEBBRAIO 2023

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le vendite dei nostri prodotti sono soggette alle seguenti condizioni:

**1. Sospensione delle forniture:** le forniture possono essere sospese nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del cliente. A tale proposito, il mancato pagamento parziale, di una sola delle rate che rappresentano il prezzo di vendita costituisce decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ. e consente alla Soc. 3C Commerciale Chimica Colori s.r.l. di agire in giudizio per il recupero dell'intero residuo credito.

**2. Spedizione e trasporto:** i prodotti 3C Commerciale Chimica Colori s.r.l. viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche se la vendita è stata pattuita franco destino. Le spedizioni di merci di valore inferiore a € 350 verranno effettuate in porto franco con addebito trasporto in fattura. Tutte le spedizioni di merce di valore superiore a € 350 verranno effettuate sempre in porto franco (ad esclusione dei fusti di resina da kg. 225 e delle bobine intere di fibra e stuoia di vetro).

**QUALORA LA MERCE VENGA POSIZIONATA SU BANCALI A RENDERE, NEL CASO DI MANCATA RESTITUZIONE, GLI STESSI SARANNO DA NOI ADDEBITATI AL PREZZO DI € 20,00 + IVA CADAUNO.**

Salvo diversa indicazione riportata in fattura gli imballi sono da considerarsi "gratis".

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori, imballi e confezioni. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore. Qualora si verificasse che il destinatario per assenza o per altro non ritirasse la merce al momento della consegna le eventuali spese di giacenza sono a carico del committente. I tempi di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti, in ogni caso sono esclusi risarcimenti, danni o indennità a vario titolo per mancato rispetto al termine di consegna.

La nostra società si riserva inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo e/o effettuare consegne parziali. Per richieste di consegne espresso verrà applicato in fattura un concorso spese minimo di € 30,00.

**3. Contestazioni:** le contestazioni dei prodotti forniti devono essere sollevate entro e non oltre il termine di giorni 8 (otto) dalla consegna della merce e a tal scopo fa prova la data di consegna apposta sul documento di trasporto. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore mediante annotazione scritta sul documento di trasporto, che dovrà essere controfirmato dal vettore stesso.

In caso di esistenza di vizi e/o difetti la 3C Commerciale Chimica Colori s.r.l. sarà tenuta alla sola sostituzione della merce, con l'esclusione di altro risarcimento a qualsiasi titolo richiesto.

**4. Caratteristiche tecniche dei prodotti:** la 3C Commerciale Chimica Colori s.r.l. provvede a fornire, anche a semplice richiesta, le schede contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti nonché le istruzioni per l'uso. A tale proposito la Società fornitrice declina sin d'ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso del prodotto. Significa, inoltre, che l'ufficio commerciale della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei propri prodotti.



**3C Commerciale Chimica Colori srl**  
**Via G.Pascoli 34/B 30020 Quarto d'Altino - Venezia**  
**Tel./Fax 0422.780055**  
**www.trecve.it - e.mail: info@trecve.it**

# LISTINO PREZZI FEBBRAIO 2023

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**5. Resi:** nessun materiale potrà essere reso senza la preventiva autorizzazione della nostra direzione. E' comunque escluso il reso di prodotti particolari, di tinte al campione o di confezioni speciali approntate su richiesta del cliente.

**6. Validità dei prezzi:** i prodotti 3C Commerciale Chimica Colori s.r.l. sono esclusivamente venduti al prezzo di listino in vigore. Tali prezzi possono subire variazioni a discrezione della nostra società senza eventuale preavviso. I prezzi di listino si riferiscono esclusivamente a prodotti e tinte in serie con espressa esclusione dei prodotti e/o tinte al campione per i quali il prezzo verrà stabilito di volta per volta.

**7. Modalità di pagamento:** il pagamento delle forniture è quello espressamente indicato nella conferma d'ordine e nelle fatture emesse. Nel caso di pagamento a mezzo ricevute bancarie, tratte od altre disposizioni di pagamento sarà addebitata la vigente imposta di bollo e comunque una somma non inferiore a € 3,2 per ciascuna delega bancaria o tratta. In caso di mancato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento dell'inadempimento aumentato di punto 5. Sugli insoluti verranno addebitate € 10 a titolo di spese bancarie e amministrative .

**8. Controversie:** foro esclusivo per qualsiasi controversia è quello di Venezia.



seguici su

[facebook.com/3CResineMarine](https://facebook.com/3CResineMarine)

**3C Commerciale Chimica Colori srl**  
**Via G.Pascoli 34/B 30020 Quarto d'Altino - Venezia**  
**Tel./Fax 0422.780055**  
**[www.trecve.it](http://www.trecve.it) - e.mail: [info@trecve.it](mailto:info@trecve.it)**



# CARTELLA COLORI GELCOAT

## TINTE RAL di Cartella

### BIANCO 9016

TINTE NORMALI	TINTE FORTI		TINTE EXTRA FORTI
GRIGIO 7035	BLU 5005	VERDE 6005	GIALLO 1021
GRIGIO 7046	BLU 5002	VERDE 6009	ROSSO 3002
GRIGIO 7012	AZZURRO 5012	VERDE 6002	
NERO 9005			

Attenzione: i colori riportati in questa tabella sono indicativi, la tinta originale può variare leggermente

## TINTE RAL ordinabili minimo 1 X 5 Kg o 5 X 1 Kg

TINTE NORMALI	TINTE NORMALI	TINTE FORTI	TINTE FORTI	TINTE EXTRA FORTI
1000	7032	5000	6017	1003
1001	7033	5001	6018	1004
1002	7034	5003	6019	1005
1011	7036	5004	6021	1006
1013	7037	5007	6024	1007
1014	7038	5008	6026	1012
1015	7039	5009	6027	1017
1019	7040	5011-5012	6028	1018
1020	7042	5014	6029	1023
1024	7043	5015	6032	1027
3009	7044	5017	6034	1028
3012	7045	5018		1032
3015	7047	5019		1033
4009	8000	5020		1034
7000 - 7001	8001	5021		1037
7002	8002	5024		2001
7003	8003	6000		3001
7005	8004	6001		
7006	8007	6002		
7010	8012	6003		
7011	8017	6004		
7015	8022	6005		
7016	8024	6006		
7021	8025	6007		
7022	8028	6009		
7023	9001	6011		
7024	9002 - 9003	6013		
7030	9010	6014		
7031	9018	6016		

TUTTE LE RESTANTI TINTE RAL non presenti in questa cartella colori sono ordinabili a richiesta (minimo 10 gg lavorativi) per minimo 25 kg, anche assortiti in differenti pezzature.



**3C COMMERCIALE CHIMICA COLORI s.r.l.**  
COLLE E RESINE MARINE - SISTEMI VERNICIANTI PER LA NAUTICA

Via G. Pascoli 34/B 30020 Quarto d'Altino - Venezia  
Tel./fax 0422.780055  
[www.trecve.it](http://www.trecve.it) - e.mail: [info@trecve.it](mailto:info@trecve.it)

 [facebook.com/3CResineMarine](https://facebook.com/3CResineMarine)

 **SOSTIENE**



**FSHD Italia ONLUS**  
[www.fshditalia.org](http://www.fshditalia.org)  
ASSOCIAZIONE Distrofia FACIO-SCAPOLO-OMERALE: RICERCA E SOSTEGNO ONLUS